




BE 35



BE 40



BE 50



DATI TECNICI - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN		BE 35	BE 40	BE 50
Peso netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht		kg 26	kg 32	kg 56
Dimensioni cesto - Basket sizes - Dimensions du panier - Maße Korb		mm 350 x 350	mm 400 x 400	mm 500 x 500
Altezza utile - Usable height - Hauteur utile - Gebrauchshöhe		23 cm	26 cm	33 cm
Durata cicli - Cycle lengths - Durée cycle - Zyklusdauer		min.' 2	min.' 2	min.' 3
Tensione di alimentazione 50Hz Std input voltage 50Hz Tension d'alimentation 50Hz Stromspannung 50Hz		V230~50Hz	V230~50Hz	V230~50Hz
Massima potenza assorbita: - Max absorber power: Puissance absorbée max - Max Leistungsaufnahme		kW 3,2	kW 3,3	kW 3,6
Potenza pompa lavaggio - Power of wash pump Puissance pompe lavage - Leistung der Waschpumpe		kW 0,19	kW 0,30	kW 0,59
Potenza resistenza boiler/vasca Power of boiler/tank heating elements Puissance resistance surchauffeur/cuve Erwärmungselements Boiler/Becken		kW 3/1,3	kW 3/1,3	kW 3/3
Capacità boiler/vasca - Capacities of boiler/tank Capacité surchauffeur/cuve - Fassungsvermögen Boiler/Becken		l 3,5/10	l 3,5/14	l 4,5/27
Temperatura risciacquo - Rinse water temperature Température eau rinçage - Wassertemperatur Nachspülung		85°C	85°C	85°C
Consumo acqua risciacquo - Rinse water consumption (2 bar) Consommation eau de rinçage - Wasserverbrauch Nachspülung		l 2,5	l 3	l 3
Alimentazione acqua - Feed water Eau d'alimentation - Wasserzugang		50°C	50°C	50°C
Pompa scarico - Drain pump - Pompe de vidange - Laugenpumpe		a richiesta - on request - à la demande - auf anfrage		
DOTAZIONE	STANDARD EQUIPMENT	DOTATIONS		ZUBEHÖR
• 2 cesti	• 2 baskets	• 2 paniers		• 2 Körbe



24127 BERGAMO (ITALY) - VIA VERGA, 24
 TEL. 035.4548111 - FAX 035.4548150
 Http://www.elframo.it
 E-mail: elframo@elframo.it

Dati indicativi: la ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The above data is only approximated. Elframo S.r.l. reserves the right to alter its design and specification without notice.
 Les caractéristiques techniques sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.
 Unverbindliche technische Daten: der Hersteller behält sich Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor.

BE 35

BE 40

BE 50



elframo



Caratteristiche Tecniche

- 1) Telaio e carrozzeria in acciaio inox AISI 18/10
- 2) Porta a doppia parete
- 3) Micro porta di sicurezza
- 4) Resistenze vasca e boiler in incoloy 800
- 5) Termostati vasca a taratura fissa (55°C)
- 6) Termostato boiler regolabile
- 7) Dispositivo attesa boiler
- 8) Mulinelli lavaggio e risciacquo inox
- 9) Dosatore brillantante
- 10) Componenti elettrici accessibili frontalmente

Technical Characteristics

- 1) Frame and body in stainless steel AISI 18/10
- 2) Double skinned door
- 3) Door safety microswitch
- 4) Tank and boiler heating elements in Incoloy 800
- 5) Tank thermostats with fixed setting (55°C)
- 6) Adjustable boiler thermostat
- 7) Boiler waiting device
- 8) Stainless steel washing and rinsing arms
- 9) Rinse aid pump
- 10) Front accessible electrical components



LAVABICCHIERI - GLASS-CUPWASHERS - LAVE-VERRES - GLÄSERSPÜLMASCHINEN

BE 35 - BE 40



elframo

Caracteristiques Techniques

- 1) Châssis et parois en acier inox AISI 18/10
- 2) Porte en double paroi
- 3) Micro-porte de sécurité
- 4) Résistances de cuve et du surchauffeur fabriqués en incoloy 800
- 5) Thermostats de cuve a tarage fixe (55°C)
- 6) Thermostat du surchauffeur réglable
- 7) Dispositif d'attente surchauffeur
- 8) Bras de lavage et de rinçage en inox
- 9) Doseur produit de rinçage
- 10) Composants électriques accessibles frontalement



Technische Angaben

- 1) Rahmen und Karosserie in Edelstahl AISI 18/10
- 2) Tür doppelwandig
- 3) Sicherheitsmikroschalter Tür
- 4) Heizelement Boiler und Waschtank in Incoloy 800
- 5) Waschtankthermostat fest eingestellt (55°C)
- 6) Boilerthermostat regulierbar
- 7) Thermostopp Boiler
- 8) Wasch- und Nachspülarm in Edelstahl
- 9) Glanzspülmitteldosierer
- 10) Elektrische Bauteile von vorne erreichbar



LAVASTOVIGLIE - DISHWASHING MACHINES - LAVEVAISSELLES - GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

BE 50